

PRO TVRDÉ PÁJENÍ A SVAŘOVÁNÍ



Svařovací drát mosaz pr. 2,0mm (mosaz2.0)

Mosazný svařovací drát pro tvrdé pájení pomocí kyslíko-acetylénového plamene (autogen).

837.00 Kč

bez DPH: 691.67 Kč
cena za kg



Tavidlo T-1 Borax 300gr (borax300gr)

Vysoce kvalitní tavidlo na bázi boraxu pro tvrdé pájení a svařování kovů. Ideální pro odborné použití v kovovýrobě, truhlářství, opravárenských provozech a průmyslu. Upozornění: Produkt je určen jen pro odborné / profesionální uživatele. P...

114.00 Kč

bez DPH: 94.00 Kč
cena za ks



Svařovací drát mosaz pr. 2,5mm (mosaz2.5)

Mosazný svařovací drát pro tvrdé pájení pomocí kyslíko-acetylénového plamene (autogen).

811.00 Kč

bez DPH: 670.00 Kč
cena za kg



Svařovací drát mosaz pr. 3,2mm (mosaz3.2)

Mosazný svařovací drát pro tvrdé pájení pomocí kyslíko-acetylénového plamene (autogen).

787.00 Kč

bez DPH: 650.00 Kč
cena za kg



Svařovací drát mosaz pr. 4,0mm (mosaz4.0)

Mosazný svařovací drát pro tvrdé pájení pomocí kyslíko-acetylénového plamene (autogen).

787.00 Kč

bez DPH: 650.00 Kč
cena za kg



Svařovací autogenní drát G 102 pr. 2,0mm ESAB (952120R150)

Drát pro nenáročné sváry potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách.

1309.00 Kč

bez DPH: 1082.00 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 102 pr. 2,5mm ESAB (952125R150)

Drát pro nenáročné sváry potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách.

1263.00 Kč

bez DPH: 1043.50 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 102 pr. 3,2mm ESAB (952132R150)

Drát pro nenáročné sváry potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách.

1232.00 Kč

bez DPH: 1018.00 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 102 pr. 4,0mm ESAB (952140R150)

Drát pro nenáročné sváry potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách.

1226.00 Kč

bez DPH: 1013.50 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 102 pr. 5,0mm ESAB (952150R150)

Drát pro nenáročné sváry potrubí a tenkých plechů, též pro běžné stavební a zámečnické svařovací práce. Drát je poměděný, používá se pro svařování ve všech polohách.

1211.00 Kč

bez DPH: 1000.50 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 104 pr. 2,0mm ESAB (952220R150)

Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.

1464.00 Kč

bez DPH: 1210.00 Kč
cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 104 pr. 2,5mm ESAB (952225R150)	1401.00 Kč
Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.	bez DPH: 1157.50 Kč cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 104 pr. 3,2mm ESAB (952232R150)	1362.00 Kč
Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.	bez DPH: 1125.50 Kč cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 104 pr. 4,0mm ESAB (952240R150)	1359.00 Kč
Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.	bez DPH: 1123.00 Kč cena za balení 5,00 kg



Svařovací autogenní drát G 104 pr. 5,0mm ESAB (952250R150)	1341.00 Kč
Pro svařování energetických zařízení, např. trubek z oceli 12 020, 12 021 apod., pracujících do maximální teploty 425°C.	bez DPH: 1108.50 Kč cena za balení 5,00 kg



Tavidlo Castolin FP6000 (755095)	508.00 Kč
Pastovité tavidlo určené pro stříbrné pájky	bez DPH: 420.00 Kč cena za ks



Stříbrná pájka Castolin RB 6111 34%AG obalená 2.0mm balení 100gr (6111RX2001T)	1758.00 Kč
Pro spojování ocelí a slitin mědi a čisté mědi. Sanitární, chladírenská a topenářská zařízení.	bez DPH: 1453.00 Kč cena za bal



Pájka COPPERFOS 65 pro tvrdé pájení (COPPERFOS65)	21.00 Kč
Pro spojování měděných trubek v topenářských aplikacích.	bez DPH: 17.36 Kč cena za ks



Stříbrná pájka Castolin RB 6111 34%AG obalená 2.0mm 1 KUS (6111RX2001T-KS)	255.00 Kč
Pro spojování ocelí a slitin mědi a čisté mědi. Sanitární, chladírenská a topenářská zařízení.	bez DPH: 211.00 Kč cena za ks




Stříbrná pájka Castolin 38245F 45%AG obalená 2.0mm 1 KUS (38245F20-1)	983.00 Kč
Pro snadné spojování nerezových ocelí, mědi, bronzu a mosazi. Potravinářská, sanitární, chladírenská a topenářská zařízení.	bez DPH: 812.75 Kč cena za ks



Pájka Castolin RB 5286 2.0mm holá CuP+5%Ag 1 KUS (350018)	61.00 Kč
Pro spojování mědi, mosazi a bronzu.	bez DPH: 50.00 Kč cena za ks



Hliníková pájka Castolin 198FB 2.0mm cca 2m (ALU FLAM 198 FC) (515756)	1308.00 Kč
Trubičková pájka na bázi ZnAlAg s nekorozivním tavidlem.	bez DPH: 1081.00 Kč cena za ks

**Pájka stříbrná AG45CuZn 1,6x1000mm (AGdrat1.6)****594.00 Kč**

Ekologicky šetrná stříbrná pájka bez kadmia, určená pro kapilární pájení klimatizací, plynových a vodovodních rozvodů, výměníky tepla, rozvody medicimálních plynů, pájení mosazných dílů. Obsah stříbra 45%.

bez DPH: 490.56 Kč

cena za ks

**Stříbrná pájka Castolin 34% Ag 38234F bílá 2.0mm / kus (38234F20-1)****209.00 Kč**

Obalená tyčinka s obsahem stříbra 34%

bez DPH: 173.08 Kč

cena za ks

**Pájka CASTOLIN 18 XFC 2.0mm žlutá (205645)****59.00 Kč**

Brass Flam 18 XFC pájka pro tvrdé pájení / svařování pozinkovaných trubek a nelegovaných ocelí. Mosazná slitina s obsahem stříbrem s flexibilním žlutým obalem - pájku lze libovolně ohýbat aniž by opadal obal.

bez DPH: 49.00 Kč

cena za ks

**Pájka CASTOLIN 1020 XFC 1.5mm růžová (205631)****387.00 Kč**

Pájka pro kapilární spojování železných kovů, slitin mědi a niklu. Pro výrobu spojování obrobků se širokými spárami nebo pro špatně přiléhající součásti s výraznou vůlí mezi spojovanými povrchy.

bez DPH: 320.00 Kč

cena za ks

**Pájka CASTOLIN 1655 XFC 1.5mm fialová (755602)****182.00 Kč**

Pájka CASTOLIN 1655 XFC 1.5mm fialová

bez DPH: 150.00 Kč

cena za ks

**Pájka tvrdá GALFLO 5 L-Ag5P 2x2mm (L-Ag5P)****58.00 Kč**

Pro spojování měděných trubek v topenářských aplikacích.

bez DPH: 47.93 Kč

cena za ks

**Castolin Ecran CalorFlex (760375)****991.00 Kč**

Vícevrstvá tepelná bariéra umožňuje velice silnou absorpci tepla, velmi odolný vůči žáru a plamenu. Zpomaluje rozptyl teploty. NEJODOLNĚJŠÍ DEČKA CASTOLIN.

bez DPH: 819.00 Kč

cena za ks

**Castolin Double Face oboustranná tepelná bariéra (657682)****367.00 Kč**

Oboustranná tepelná bariéra z křemičitých vláken uložených mezi uhlíkové vrstvy pro ochranu základního materiálu před plamenem.

bez DPH: 303.00 Kč

cena za ks

**Pájka mosazná obalená 2.0x500mm bílá 890-910 °C (LO-LM-60-2,0/50)****22.00 Kč**

Mosazná pájka CuZn40Si obalená tavidlem vhodná pro tvrdé pájení oceli, litiny, mosazi, mědi a slitin mědi. Nevyžaduje další tavidlo.

bez DPH: 18.00 Kč

cena za ks

**Pájka mosazná obalená 2.5x500mm bílá 890-910 °C (LO-LM-60-2,5/50)****30.00 Kč**

Mosazná pájka CuZn40Si obalená tavidlem vhodná pro tvrdé pájení oceli, litiny, mosazi, mědi a slitin mědi. Nevyžaduje další tavidlo.

bez DPH: 25.00 Kč

cena za ks

**Pájka mosazná obalená 3.0x500mm bílá 890-910 °C (LO-LM-60-3,0/50)****48.00 Kč**

Mosazná pájka CuZn40Si obalená tavidlem vhodná pro tvrdé pájení oceli, litiny, mosazi, mědi a slitin mědi. Nevyžaduje další tavidlo.

bez DPH: 40.00 Kč

cena za ks

Ceny jsou platné ke dni tisku tohoto letáku: 01.09.2026